



Dodawanie playlisty

Dodawanie playlist daje możliwość wyświetlania do 100 materiałów wideo. Zamiast jednego materiału, umożliwia dodawanie ich znacznie więcej, tak aby zróżnicować kontent.



Chcę dodać playlistę



Użytkownik powinien zacząć od kliknięcia w kafelek „**Chcę dodać playlistę**”, następnie pokaże się formularz dodawania playlisty.

Należy nadać nazwę playlisty, a w komentarzu użytkownik ma możliwość opisanie jakie materiały się w niej znajdują.

Pole „**Playlista domyślna**” powinno być zaznaczone, gdyż jest to zabezpieczenie, w razie usunięcia obecnie udostępnianego materiału wideo przez użytkownika z platformy. Wtedy ta playlista wchodzi w tamto miejsce i je zastępuje, aby nie pozostało puste pole.

Użytkownik ustawia limit datowy dla materiałów, maksymalna ilość (domyślnie max – 100)

Po ustaleniu maksymalnej ilości materiałów, następnym polem będzie „**Przycinaj do maksymalnego rozmiaru**”. Działa to na zasadzie usuwania ostatniego materiału, gdy playlista będzie pełna, a ktoś chce dodać nowy materiał wideo. Ta opcja jest bardzo użyteczna, gdy użytkownik dodaje dużo materiałów wideo do playlist

Dodanie playlisty Zapisz Anuluj

Do witryny	
Nazwa	test1
Komentarz	
Playlista domyślna	☐
Nie odtwarzaj materiałów starszych niż	0 dni
Maksymalna ilość materiałów	
Przycinaj do maksymalnego rozmiaru	☐
Automatyczne uzupełnianie	☐

Automatyczne uzupełnianie – bardzo rozbudowana funkcja, po zaznaczeniu tego pola otwiera się kilka nowych opcji.

Uzupełniaj materiałami video	☒
Uzupełniaj materiałami audio	☐
Uzupełniaj materiałami o długości co najmniej	0 sekund
Uzupełniaj materiałami o maksymalnej długości	0 sekund
Uzupełniaj także materiałami publicznymi	☐
Maksymalna opłata CPM	0.00 PLN
Algorytm uzupełniania automatycznego	Materiały ze zgodnymi tagami spośród wszystkich dostępnych (jeżeli wybrano to także publiczne)
Tagi	Wprowadź tag...
Tagi wykluczające	Wprowadź tag...
Magazyn z którego następuje automatyczne uzupełnianie	Mój magazyn wideo
Rozmiar automatycznego uzupełniania	5


Nasz klient może uzupełniać materiałami wideo, tak samo jak audio.

Ustala długość minimalną, maksymalną, i czy chce uzupełniać materiałami publicznymi innych partnerów.

Decyduje o maksymalnej opłacie **CPM**, jakiej chcemy używać.

Następnie wybiera algorytm uzupełniania automatycznego, tagi, po których ma być uzupełniona i takie, których nie może zawierać, oraz ile materiałów chcemy uzupełnić automatycznie (5-100). Aby zobaczyć uzupełnione materiały należy kliknąć w pole „**Uzupełnione**”.

Po kliknięciu „**Zapisz**” i należy przejść do menu pionowego „**Witryny**” → „**Moje playlisty**”



Nazwa	playlista test
Numer playlisty	3951
Witryna	test1
Tagi	pogoda, ciekawostki, zagadki
Automatyczne uzupełnianie	TAK (3)
Kod do emisji playlisty: ?	<pre><script type="text/javascript" src="https://video.onnetwork.tv/embed.php?sid=NEE4LDAsMTVx"> </script></pre>
	Kopiuj Modyfikuj kod

Użytkownik posiada opcję edytowania wcześniejszych ustawień, tak samo jak ustawień desktop i mobile. Przycisk „**Zarządzanie**” umożliwia, decydowanie o kolejności wyświetlanych materiałów, jak i przejrzanie statystyk materiałów.

Wygenerowany kod do emisji playlisty, jest zgodny z ustawieniami desktop i mobile. Tak samo, jak w przypadku wideo, jest możliwość modyfikowania tego kodu klikając w „**Modyfikuj kod**”, jednak modyfikacja tego kodu możliwa jest jednorazowo i kolejne zmiany w „**Ustawienia desktop**” i „**Ustawienia mobile**” nie będą wpływać na zachowanie playera.

Aby modyfikować typ startu, użytkownik musi kierować się do ustawień desktop/mobile, gdzie zobaczy ustawienia playlisty i konfigurację dotyczącą startu materiałów.

Należy dostosować ustawienia do własnych preferencji.

Proporcje playera na stronie	Proporcje playera na stronie 16:9
Zawartość górnej belki playera	Pokaż tytuł materiału na belce playera
Algorytm odtwarzania playlisty	Playlista odtwarzana wg algorytmu domyślnego
Typ startu	Start automatyczny pod warunkiem, że jest dostępna reklama i player jest widoczny dla użytkownika
Akcja w przypadku braku reklamy	W przypadku braku reklamy kontynuuj działanie zgodnie z innymi ustawieniami
Akcja po odtworzeniu materiału	Wykonuj próbę startu kolejnego materiału
Typ planszy materiałów podobnych	Siatka na cały obszar playera

Reszta ustawień desktop/mobile w playlisce:

- Opóźnienie ładowania playera
- Domyślne głośności
- Maksymalne ilości reklam w początkowym bloku (preroll) oraz w bloku środkowym (midroll)

Inne ustawienia są tak samo warte zapoznania się z nimi, jednak wymienione mają duży wpływ na wyniki.

Warunkowa akcja po zakończeniu materiału

Poniżej można zdefiniować dodatkowe warunki wykonania akcji po zakończeniu materiału. Jeżeli wszystkie wybrane warunki są spełnione to zamiast akcji po odtworzeniu materiału zdefiniowanej powyżej wykonana zostanie akcja zdefiniowana na końcu listy warunków.

zakończony video dłuższe niż

0 s

zakończony video krótsze niż

0 s

start nastąpił w wyniku

Warunek nie sprawdzany

start NIE nastąpił w wyniku

Warunek nie sprawdzany

player widoczny dla użytkownika

☐

player NIE jest widoczny dla użytkownika

☐

Akcja po odtworzeniu materiału

Wykonuj próbę startu kolejnego materiału

Opóźnienie ładowania playera

0 s

Domyślna głośność odtwarzania

3 %

Domyślna głośność odtwarzania po najechaniu kursorem

3 %

Opcje miniatury

Gdy player jest niewidoczny następuje zatrzymanie odtwarzania

☐

Zatrzymuj także podczas odtwarzania reklamy

☐

Pokazuj oznaczenie klasyfikacji wiekowej materiału

☐

Pokazuj ruchomy poster (jeżeli dostępny)

Nie pokazuj

Maksymalna ilość reklam w początkowym bloku reklamowym (preroll)

1

Maksymalna ilość reklam w środkowym bloku reklamowym (midroll)

1

W pliku szkoleniowym „X” podane są optymalne ustawienia względem monetyzacji w celu samodzielnej konfiguracji.